



la marzocco


handmade in florence

gb5



S

línea comercial





configuración LM



sensor de agua

mide la conductividad y dureza del agua al entrar en la máquina.

usb

posibilidad de actualizar el firmware.

compatible con la aplicación pro

la aplicación pro-Aapp brindará al barista control sobre las funciones diarias de la máquina, incluyendo ajustar la dosis, la temperatura del caldera de café y las estadísticas de uso.



especificaciones

- altura (cm/in)
- amplitud (cm/in)
- profundidad (cm/in)
- peso (kg/lbs)
- voltaje
- vataje (min)
- vataje (max)
- capacidad de la caldera de café (l)
- capacidad de la caldera de vapor (l)

2 grupo

- 47 / 18,5
- 77 / 30
- 64 / 25
- 70 / 154
- 220V bifásica
- 3750
- 5445
- 3.4
- 7

3 grupos

- 47 / 18,5
- 97 / 38
- 64 / 25
- 91 / 200
- 220V bifásica
- 4930
- 7240
- 5
- 11

especificaciones técnicas

[descarga la ficha técnica aquí](#)

2 grupos

3- 17g filtro
1 - 14g filtro
1 - tamper
2 - filtro ciego
2 - portafiltro doble
barista light

3 grupos

3 - 17g filtro
1 - 14g filtro
1 - tamper
3 - filtro ciego
3 - portafiltro doble
barista light

sistema pro touch / patas altas solo ABR

kit de accesorios



nada cambió.
simplemente se
hizo más fácil.

describe la aplicación la marzocco

 Download on the
App Store

 GET IT ON
Google Play



gb5 s

línea comercial