


strada



la marzocco

handmade in florence





configuración LM



perfiles basados en la receta en masa

descubre una forma nueva e intuitiva de conseguir la perfección en el espresso.

portafiltros straight in


reduzca el esfuerzo del barista y los daños en el disco, a la vez que reduce el tiempo de preparación entre espresso y espresso.

saturación inteligente

una base que crea consistencia.

purga de vapor automático

una máquina limpia hace un mejor espresso.



especificaciones

	1 grupo	2 grupos	3 grupos
altura (cm/in)	47.5 / 19	47.5 / 19	47.5 / 19
amplitud (cm/in)	50.5 / 20	80 / 31,5	100 / 40
profundidad (cm/in)	67.5 / 26,5	67.5 / 26,5	67.5 / 26,5
peso (kg/lbs)	62.5 / 138	85 / 187.5	102 / 225
voltaje	220V bifásica	220V bifásica	220V bifásica
vataje (min)	2040	4600	5100
vataje (max)	2220	6200	8120
capacidad de la caldera de café (l)	1.3	2 x 1.3	3 x 1.3 lt
capacidad de la caldera de vapor (l)	3.5	8.2	11.8l

especificaciones técnicas

[descarga la ficha técnica aquí](#)

1 grupo

- 1 - 17g “xf” filtro
- 1 - 14g “xf” filtro
- 1 - tamper
- 1 - filtro ciego
- 1 - portafiltro sencillo
- 1 - portafiltro doble
- 1 - kit de tazas espresso

2 grupos

- 3 - 17g “xf” filtro
- 1 - 14g “xf” filtro
- 1 - tamper
- 2 - filtro ciego
- 2 - portafiltro sencillo
- 2 - portafiltro doble
- 1 - kit de tazas espresso

kit de accesorios



nada cambió.
simplemente se
hizo más fácil.

describe la aplicación la marzocco

 Download on the
App Store

 GET IT ON
Google Play

strada

línea comercial

